

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í



Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

S00FX026C13Y

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 3807/2024/JJah
METAB 62137/2025/OŽP/JJah
Ing. Josef Jahelka / 381 486 495

Tábor
30.9.2025

Obec Radimovice u Tábora
Radimovice u Tábora 18
391 31 Dražice

Obec Košín
Košín 1
391 37 Chotoviny

Obec Nasavrky
Nasavrky 23
391 31 Dražice

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 22.12.2023 podaly obce:

obec Nasavrky, IČO 667056, Nasavrky 23, 391 31 Dražice,
obec Košín, IČO 00666971, Košín 1, 391 37 Chotoviny,
obec Radimovice u Tábora, IČO 00667102, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice,
které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu s názvem:

"Nápojení na vodovodní síť pro obce Radimovice u Tábora, Nasavrky a Košín"

(dále jen "stavba") na pozemcích: parc. č. 97/11, 99, 113/2, 113/3, 114/6, 114/7, 115/7, 118/15, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 149/1, 151/1, 151/12, 151/14, 152/4, 154/1 v katastrálním území Vrážná, parc. č. 6/14, 39/1, 108/10, 403/2, 469/1, 474/1, 480/4, 488/4, 491/1, 557/7, 570, 578/2, 584/1, 590/1, 590/2, 597/1, 650/1, 696, 700/1, 703, 704, 710/4, 720, 730, 740, 807, 830, 998/25 v katastrálním území Košín, parc. č. 418/50, 420/1, 420/2, 420/3, 420/5, 420/6 v katastrálním území Náchod u Tábora, parc. č. 16/5, 17/2, 235/1, 235/3, 239/2, 335/1, 337/3, 360/1, 362/2, 362/3, 363/1, 364/1, 366/1, 368, 371/1, 371/2, 376/1, 376/4, 376/5, 384/1, 384/3 v katastrálním území Radimovice u Tábora, parc. č. 33/35, 33/46, 33/56, 34/10, 34/11, 35/1, 41/1, 41/4, 45/3, 48/11, 48/12, 59/1, 59/6, 112/17, 112/19, 211/5, 214/1, 218/1, 222/1, 222/2, 222/3, 225/1, 228, 233/1, 234/1, 234/7, 234/8, 234/10, 262, 263 v katastrálním území Nasavrky u Tábora.

Stavba obsahuje:

A2.1 Inženýrské objekty

- SO 01 Vodojem Vrážná
- SO 01.01 VDJ Vrážná (2 x 35 m³)
- SO 04.02 Odpad z VDJ PVC SN 12 DN 250 délky 18 m
- SO 01.03 Vsakovací jímka vody z VDJ
- SO 01.04 Zpevněné plochy a příjezdová komunikace
- SO 01.05 Oplocení
- SO 01.06 Přípojka NN
- IO 01.01 Vodovodní přivaděč PE 100 RC d110x10 SDR 11 délky 84 m
- IO 01.02 Vodovodní přivaděč PE 100 RC d110x10 délky 4880 m

Vodovodní řady v Košíně: (celkem 2174 m)

IO 02.01 vodovodní řad A PE 100 RC d 110x10 délky 676 m

IO 02.02 vodovodní řad A1 PE 100 RC 90 x 8,2 délky 55 m

IO 02.03 vodovodní řad A2 PE 100 RC 90 x 8,2 délky 92 m

IO 02.04 vodovodní řad A3 PE 100 RC110 0x 10 délky 113 m

IO 02.05 vodovodní řad A3-1 PE 100 RC 90 x 8,2délky 101 m

IO 02.06 vodovodní řad A4 PE 100 d 110 x 10 délky 358 m

IO 02.07 vodovodní řad A5 PE 100 RC d90 x 8,2 délky 82 m

IO 02.08 vodovodní řad A6 PE 100 RC 110 x 10 délky 85 m

IO 02.09 vodovodní řad A6-1 PE 100 RC 90 x 5,4 délky 136 m

IO 02.10 vodovodní řad A7 PE 100 RC 90 x 8,2 délky 71 m

IO 02.11 vodovodní řad A8 PE 100 RC 110 x 10 délky 242 m

IO 02.12 vodovodní řad A9 PE 100 RC 110 x 10 délky 163 m

Vodovodní řady v Radimovicích u Tábora: (celkem 1229 m)

IO 03.01 vodovodní řad B PE 100 RC d 110x10 délky 796 m

IO 03.02 vodovodní řad B1 PE 100 RC 90 x 8,2 délky 36 m

IO 03.03 vodovodní řad B2 PE 100 RC 110 x10 délky 80 m

IO 03.04 vodovodní řad B2-1 PE 100 RC110 0x 10 délky 258 m

IO 03.05 vodovodní řad B2-2 PE 100 RC 90 x 8,2 délky 59 m

Vodovodní řady v Nasavrkách: (celkem 2155 m)

IO 04.01 vodovodní řad C PE 100 RC d 110x10 délky 684 m

IO 04.02 vodovodní řad C1 PE 100 RC 90 x 8,2 délky 95 m

IO 04.03 vodovodní řad C2 PE 100 RC 110 x 10 délky 143 m

IO 04.04 vodovodní řad C3 PE 100 RC 90 x 8,2 délky 259 m

IO 04.05 vodovodní řad C4 PE 100 RC 90 x 8,2 délky 78 m

IO 04.06 vodovodní řad C5 PE 100 RC 110 x 10 délky 393 m

IO 04.07 vodovodní řad C5-1 PE 100 RC d110 x 10 délky 158 m

IO 04.08 vodovodní řad C3-1 PE 100 RC 90 x 8,2 délky 18 m

IO 04.09 vodovodní řad C7 PE 100 RC 90 x 8,2 délky 164 m

IO 04.11 vodovodní řad C9 PE 100 RC 110 x 10 délky 163 m

- SO 02 Vodojem Radimovice
- SO 02.01 VDJ Radimovice u Tábora (2 x 30 m3)
- SO 02.02 Odpad z VDJ PVC SN 12 DN 150 délky 182 m
- SO 02.03 Zpevněné plochy a příjezdová komunikace
- SO 02 04 Oplocení
- SO 02.05 Přípojka NN

A.2.2 Provozní soubory

PS 01 VDJ Vrážná

PS 02 VDJ Radimovice u Tábora

DPS 01.1 Technologické vyzbrojení VDJ

DPS 01.2 Elektrotechnická část

za účelem zajištění dodávky vody, zásobování vodou.

Základní údaje o stavbě:

1. Druh vodního díla: vodojem, vodovody
2. Souřadnice XY: /vybrané/ (orientačně)

Přivaděč: x 1114830,58 y 733169,93 x 1114804,21 y 733233,88

Košín: řad A x 1115037,57 y 735316,23 x 1114612,22 y 735586,43

Řad A5 x 1114836,42 y 735464,62 x 1114917,41 y 735451,37

Radimovice u Tábora: řad B x 1114376,71 y 736618,89 x 1115008,03 y 736561,88

Nasavrky řad C x 111008,03 y 736561,88 x 1115477,32 y 736894,31

Řad C9 x 1115386,75 y 736798,27 x 1115378,42 y 736961,03

II. Stanovují se podmínky pro umístění a provedení stavby dle § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval ing. Pavel Otruba, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0102768 v 08/2023. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejší vodoprávním úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem – právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška“), oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Stavbu lze užívat jen na základě kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky a vydaného kolaudačního rozhodnutí.
8. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
9. Plně budou respektována závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a ostatních:

- a) Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice- bude respektována smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL 682/2023/SML/402687 ze dne 8.2.2024 a vyjádření č.j. PVL 68275/2022/140 z 22.12.2022: V prováděcí PD bude doplněn způsob provádění přechodů dotčených vodních toků vodovodním potrubím. Přechody toků se požaduje realizovat podvrtem. Detailní řešení včetně tech. popisu bude zasláno k odsouhlasení na provozní středisko Lužnice ve Veselí n/L.

Je požadováno oznámit min. 7 dnů předem na provozní středisko Lužnice ve Veselí nad Lužnicí zahájení a ukončení prací na přechodech koryt vodních toků, dále požadujeme přizvat pracovníka provozního střediska Lužnice ve Veselí n/L. k odsouhlasení prací před jejich dokončením.

V prováděcí dokumentaci bude doplněn rozsah a způsob kácení dřevin.

Provoznímu středisku Lužnice ve Veselí nad Lužnicí bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby přechodu toků (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic x,y, z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy – situace v měřítku 1 : 500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1 : 100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. V tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.

- b) Souhlasné koordinované závazné stanovisko a společná vyjádření, jak bylo vydáno odborem rozvoje MěÚ Tábor pod č.j. METAB 56997/2023/OR/ŠŠoh z 18.10.2023:
- Odbor dopravy MěÚ Tábor: Budou v maximální možné míře přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního stavu a dopravně technického stavu dotčené pozemní komunikace.

Před vstupem do pozemní komunikace (silnice II/603, III/00345, III/00347) je nutno požádat o zvláštní užívání pozemní komunikace v souladu s ustanovením § 25 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.

V rámci stavby bude omezen provoz na pozemních komunikacích, je nutné požádat o uzavírku pozemní komunikace v souladu s ustanovením § 24 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (žádost o povolení uzavírky se doručí podle § 39 vyhlášky číslo 104/1997 Sb. příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před dnem požadovaného uzavření komunikace). V rámci stavby bude osazováno přechodné dopravní značení, je nutné požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- Odbor životního prostředí MěÚ Tábor:

Ochrana přírody a krajiny: Z hlediska zájmů chráněných zákonem číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se sděluje k předloženému záměru následující. V blízkosti navržené trasy se nacházejí dřeviny, v některých případech je navrženo kácení. Kácení dřevin jejichž velikostní parametry a charakteristiky vyžadují vydání závazného stanoviska podle § 8 odst. 6 zákona je třeba řešit s příslušným obecním úřadem. Stromy, které zůstanou zachovány, budou podle podkladů chráněny před poškozením. Předpokládá se dodržení ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (tzn. výkop blíže než 2,5 m od kmene stromu není možný, u výkopů v kořenové zóně pouze ruční práce a zákaz přetínání kořenů o průměru větším než 2 cm, opatření k ochraně kořenů před účinky sucha a mrazu, zákaz hutnění, ochrana kmenů před mechanickým poškozením. Pokud nebude možné normu dodržet, je nutno odklonit trasu, popř. použít bezvýkopovou technologii. Dále, Trasa vodovod přechází v několika úsecích vodní toky. Přechod je řešen protlakem. Nepředpokládá se, proto negativní dopad prací na ekologické a stabilizační funkce toků, jakožto významných krajinných prvků. Na záměr nebude vydáváno závazné stanovisko k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2 zákona. Pokud se týká navržených vodojemů, vzhledem k umístění a charakteru objektů se nepředpokládá ovlivnění krajinného rázu ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.

Zemědělský půdní fond: V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) zákona číslo 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů není třeba k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Zároveň je třeba se řídit ustanoveními § 8 o ochraně ZPF, aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu.

Ochrana prostředí - odpady: Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 a § 93 a zákona číslo 541/2020 Sb., v platném znění. Podrobnosti nakládání se stavebními odpady a demoličními odpady jsou pak uvedeny ve vyhlášce MŤP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady § 42 odst. 1,2. Při nakládání s výkopovou zeminou, využitou mimo rámec stavby, by měla takto použitá zemina splňovat náležitosti stanovené v § 6 odst. 3 vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Lesní hospodářství- závazné stanovisko- souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a to za těchto podmínek: Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení, či poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích (např. odřené kmeny stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů.

Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad.

Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem.

Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích únikem nebezpečných látek.

Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve stromů.

Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat jen na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.

Stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace. Případné změny v projektu, které by se jakýmkoliv způsobem dotkly pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo pozemků ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.

- Závazné stanovisko odboru rozvoje MěÚ Tábor: Záměr akce „Nápojení na vodovodní síť pro obce Radimovice u Tábora, Nasavrky a Košín“ ve smyslu žádosti o vydání závazného stanoviska podle § 149 správního řádu, dle ustanovení § 96b od. 3 stavebního zákona se považuje za přípustný.
- Úřad územního plánování posoudil soulad záměru s územním plánem. Záměr je v souladu s územním plánem Chotoviny. Záměr je v souladu s platným územním plánem Radimovice u Tábora, Záměr je v souladu s platným územním plánem Nasavrky.

c) Závazné stanovisko vydané Drážním úřadem, Sekce stavební, samostatné odd. bezpečnosti provozu Plzeň č.j. DUCR 16676/24Sg z 28.3.2024: Stavba bude provedena podle dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

d) Území na němž se hodlá provádět stavební činnost je územím s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na toto vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

e) Vyjádření Jihočeského vodárenského svazu, S.K. Neumanna 19, České Budějovice č.j. 2024/420 z 15.3.2024: Nápojení spotřebiště bude provedeno přes akumulaci o objemu minimálně 70 m³ (plánovaný VDJ u obce Vrážná). Přiváděcí řád do akumulace bude využit pouze pro plnění akumulace. Max. roční odběr z přírodního vodovodního řádu Tábor – Chotoviny bude 70

m³/den. Max. okamžitý průtok bude technickými prostředky omezen na 1 l/s. V souladu s bodem 5 Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů se požaduje vystrojení nátokového potrubí do VDJ o obce Vrážná regulačním ventilem, nebo jiným technickým zařízením, které omezí max. průtok při plnění vodojemu na 1 l/s. Vzhledem k tomu, že stavba bude částečně probíhat v ochranném pásmu vodního zdroje Jordán, je nezbytné respektovat základní ekologické zásady. Při výstavbě budou dodrženy základní zásady ochrany životního prostředí, vyplývající z obecně platných zákonných opatření.

- f) Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. RSD 174009/2022/1 z 9.11.2022: Stavba bude provedena podle námi schválené projektové dokumentace. Pokud by došlo v průběhu realizace stavby ke změnám, požaduje se tyto změny v předstihu předložit k posouzení.

Startovací i cílová jáma pro protlak budou umístěny mimo pozemky ŘSD.

Objekt bude stavebně-techniky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikaly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice.

Investor se upozorňuje, že dle ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích musí požádat o povolení stavby v ochranném pásmu dálnice D3, odbor liniových staveb a silničního správního hospodářství Ministerstva dopravy.

Investor dále požádá silniční správní úřad ř.j. odbor liniových staveb a silničního správního úřadu Ministerstva dopravy, podle ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. o Pozemních komunikacích o povolení zvláštního užívání dálnice D3. Před zahájením stavby je nutné projednat a uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, týkajícího se křížení vodovodu s dálnicí D3. Která bude řešena na základě žádosti doplněné o potřebné podklady s Mgr. Petrou Hutařovou tel 284009149.

Protlak bude veden tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost 0,75 m mezi stěnou chráničky a dnem všech dálničních zařízení a sítí. Dokumentaci o existenci inž. sítí ve správě ŘSD ČR je možné si vyžádat u geodeta ŘSD Pavla Dvořáčka t. 241084362. Sítě budou zakresleny do projektové dokumentace stavby.

Stavební provede před zahájením prací vytyčení trasy pokládky chráničky v silničním ochranném pásmu dálnice, včetně přesného zaměření tělesa komunikace a zejména nivelety vozovky obou jízdních pásů v místě protlaku před zahájením a po ukončení prací na předmětném protlaku. Ze zaměření budou vyhotoveny protokoly, které budou ŘSD ČR předány nejpozději s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby. V případě, že tak nebude učiněno, nebude ŘSD ČR souhlasit s kolaudací stavby. K zaměření bude přizván zástupce SSÚD Chotoviny.

V případě, že dojde k porušení tělesa vozovky, nebo ke změně jejího tvaru, což bude ověřeno opakovaným zaměřením výšek nivelety vozovky v místě protlaku, stavebník bezodkladně uvede těleso komunikace do původního stavu na svůj náklad. Povolená tolerance je +5 mm na 4 m lati.

Při stavbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice D3 ani jeho příslušenství. Prováděnou činností nesmí dojít k narušení dálničních objektů. V případě poškození dálnice, objektů, či jejího pomocného pozemku uvede investor vše bezodkladně do původního stavu na své náklady.

Dopravní prostředky, strojní zařízení ani osoby provádějící stavební práce související s touto akcí se nesmí zdržovat na dálničních pozemcích.

Předmětný úsek dálnice D3 má ve správě as údržbš SSÚD Chotoviny. Zahájení a ukončení prací bude 3 dny předem oznámeno žadatelem vedoucím SSÚD Chotoviny p. Milanu Tůmovi t.-381211465, emeilem: milan tuma@rsd.cz, v kopii email jiri.ryba@rsd.cz.

- g) Ministerstvo dopravy: závazné stanovisko č.j. MD 38894/2023/910-2 z 14.11.2023: Po dokončení stavby (nejpozději v rámci kolaudace objektu) stavebník předá ŘSD ČR, provoznímu úseku, situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického zaměření, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD a to zejména směrnici B2/C1. Objekt bude stavebně-techniky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice.
- h) Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 12.1.2024 č.j. J57290-27109804: V zájmovém území se nachází: nadzemní vedení VVN, nadzemní vedení VN, nadzemní vedení NN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní sdělovací vedení. Je

potřebné provést vytýčení předmětných vedení a zajistit jejich ochranu před poškozením. Objednání vytýčení je nutné nejméně 14 dnů předem. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení je možné jen klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a zneprístupnění zařízení distribuční soustavy. Křížení a souběh bude odpovídat ČSN 736005 – kanalizační a vodovodní šachty budou minimálně 0,6 m od podzemního vedení VN, NN. V ochr. pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci dodrženy podmínky podle § 46 odst. 8 zákona číslo 458/2000 Sb. v platném znění. (nesmí se provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, nebo ohrozit život, zdraví a majetek osob, nesmí se provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Je nutné zakreslení trasy vedení do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a zajištění vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení, či souběhy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů apod., aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Objednání přesného vytýčení v terénu je potřeba min. 14 dnů před zahájením prací. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. Ke kontrole křížovek, souběhů je nutné přizvat zástupce ECD před záhozem výkopu. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám. Veškerá stavební činnost v OP distribučního sdělovacího zařízení bude před zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro správce OP příslušného rozvodového zařízení dle platné ČSN EN 50110-1. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se mohou za provozu přiblížit k vodičům v OP nezemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutné provádět za beznapětového stavu a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutné provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. Upozornění pro investora: investor hradí náklad na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou.

- i) Závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Tábor č.j. METAB 17656/2024/SÚ/VFř z 26.3.2024: Záměr je přípustný za těchto podmínek: Stavba SO 01 Vodojem Vrážná – připojení NN, oplocení, zpevněné plochy a stavba SO 02 Vodojem Radimovice u Tábora – připojení NN, oplocení, zpevněné plochy budou umístěny v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou společností VRV, a.s. Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5, autorizovanou osobou ing. Pavlem Otrubou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0102768 z 08/2023.

Stavba SO 01 Vodojem Vrážná- připojení NN, oplocení a zpevněné plochy bude umístěna na dotčených pozemcích parc. č. 131/3, 131/4, 151/1 v k.ú. Vrážná dle předložené situace, které je nedílnou součástí závazného stanoviska (č.v. C.3.13). Stavba SO 02 Vodojem Radimovice – připojení NN, oplocení, zpevněné plochy bude umístěna na dotčených pozemcích st. p, 2, parc. č. 239/2, 235/1, 371/1, 371/2, 376/1 v katastrálním území Radimovice u Tábora dle předložené situace, která je nedílnou součástí stanoviska (č.v. C.3.14).

Přípojky budou uloženy v souladu s ČSN 7360065.

- j) Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D a.s. ze dne 12.1.2024 č.j. I12394-27109805: V zájmovém území předmětné stavby se nachází plynovod VTL. Je nezbytné předmětné vedení vytýčit a zajistit jeho ochranu před poškozením.

V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky podle § 68 odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb. V platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Je nutné zakreslení plynárenského zařízení do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Objednání přesného vytýčení trasy plynovodu v terénu je nutné nejméně 14 dní předem před zahájením prací v blízkosti vedení plynu. Musí být provedeno prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením

plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na max. opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje /hloubicí stroje, sbíječky apod./ Pokud tech. řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít podvrt, je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 733055 a ČSN 736133. Je nutné vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v PD a musí odpovídat ČSN 736005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12007-1,2,3,4,5, TPG 70204 TPG 70201, ČSN EN 12186, TPG 60502, TPG 92021. A souvisejícím předpisům pro umísťování objektů a provádění zemních prací. Ke kontrole křížovatek a souběhů musí být přizván zástupce ECD. O kontrole bude proveden zápis. Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis. Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu. Řešení případných přeložek plynárenského zařízení podle § 70 zákona číslo 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení. Zemní práce v OP plynovodu provádět jen ručně bez použití těžké techniky.

- k) Vyjádření MO ČRS Tábor z 18.12.2023: Práce na hrázi ryb. Návesní proběhnou za dohledu členů MO ČRS Tábor předem dohodnutou trasou, která proběhne pokud možno co nejvíce v návětrné straně hráze.
- l) Budou respektovány připomínky ing. Lubomíra Hniličky, Radimovice u Tábora č.p. 11 z 21.8.2025: Bude prověřena existence kabelového vedení v prostoru stávající trafostanice na parc. č. 376/4 v k.ú. Radimovice u Tábora ve směru na parc. 28 v k.ú. Radimovice u Tábora a rovněž tak prověřena existence kabelového vedení z uvedeného trafa do prostoru pod parc. č. 4 v k.ú. Radimovice u Tábora. Je nezbytné zajistit ochranu předmětných vedení před poškozením. Dále stavebně-technické řešení vodovodu v blízkosti objektu parc. č. st. 25 v k.ú. Radimovice u Tábora je nutno volit s ohledem na stáří objektu, kde založení stavby odpovídá době realizace (r. 1940).
- m) Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje – vydané dne 5.10.2023 č.j. KHSJC 28940/2023 /HOK.TA Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku vody z nové části vodovodu v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování. Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona číslo 258/2000 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. Stavební činnost provádět pouze mezi 7.00 a 21.00 hod. Mimo tuto dobu lze provádět pouze nehlukné činnosti.
- n) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. č.j. SUS JcK 19172/2023 z 25.10.2023: Podélné uložení se požaduje umístit do zeleného pásu, silničního příkopu, popř. do krajnice silnice a bude provedeno bezvýkopovou technologií o min. hloubce uložení 1,5 m pod terénem a 1,2 m pode dnem silničního příkopu. Nedojde k zásahu do konstrukčních vrstev silnice. Startovací a cílové jámy nebudou zasahovat do silnice. Křížení bude provedeno podvrty, protlaky o hloubce min. uložení 1,2 m pod niveletou vozovky.

Zhotovitel stavby min. 21 dní před zahájením stavebních prací požádá příslušný stavební úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Po vydání rozhodnutí uzavření SUS JcK závod Tábor smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání silnice, K uzavření smlouvy je nutné, aby zhotovitel předložil živnostenský list, nebo výpis z restříku obchodního, popř. zřizovací listinu. Dále převezme protokolárně stavbu (silnici) do svého užívání od SÚS JcK závodu Tábor. Ke kontrole bude přizván pověřený pracovník SÚS JcK závod Tábor p. Dařena. Po ukončení prací zhotovitel protokolárně předá stavbu (silnici) zpět SÚS JcK, závod Tábor. Zhotovitel stavebních prací požádá podle § 24 zákona číslo 13/1997 Sb. o povolení částečné uzavírky silnice III/03345 na dobu stavebních prací.

- o) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 12.12.2023 pod č.j. 348675/23: V rámci dané stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. Je nezbytné provést vytýčení předmětných sítí elektronických komunikací a zajisti jejich ochranu před poškozením. Potřebné je seznámit pracovníky stavby s daným vedením tak, aby nedošlo k poškození předmětných sítí a zařízení. Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.
- p) Stavba nebude realizována na pozemku parc. č. 28 st. v k.ú. Radimovice u Tábora.
- q) Ministerstvo dopravy: č.j. MD 344402023 z 18.12.2023: Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace „Nápojení na vodovodní síť pro obce Radimovice u Tábora, Nasavrky a Košín“ (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 08/2023).

V důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství dálnice. V případě, že by se v důsledku činností žadatelů objevily v průběhu nebo po ukončení prací poruchy, žadatel bezodkladně sjedná nápravu.

Stavba bude umístěna a provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly ani jinak nerušily provoz na dálnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemka pod.).

Po ukončení stavby předají žadatelé ŘSD ČR zaměření skutečného provedení stavby včetně inženýrských sítí v digitální formě provedené podle příslušného předpisu ŘSD ČR a to v rozsahu silničního ochranného pásma dálnice D3.

Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, či světelná reklama a propagace, která by byla viditelná z dálnice.

- r) Ministerstvo dopravy: č.j. MD 344402023 z 18.12.2023: SŽ, SSZ v současné době připravuje přípravnou dokumentaci stavby „Implementace ETCS regional Tábor – Písek včetně rekonstrukce ŽST Milevsko“, předpoklad realizace 2028. Za podmínky dodržení technického řešení z předložené dokumentace souhlasíme bez připomínek.
- s) Správa železnic, s.o. č.j. 4348/2024/SŽ-OŘ PLZ-OPS 912/23 z 13.2.2024

Křížení vodovodního potrubí s tratí Tábor - Písek musí být navrženo tak, aby umožnilo případnou elektrizaci této trati střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz.

Řešení majetkoprávních vztahů:

Pokládkou vodovodního potrubí v ocelové chráničce DN200 budou trvalým a dočasným stavebním zábořem zatíženy části traťových pozemků v právu hospodařit pro SŽ.

k. ú. Vrážná, parc. č. 99 a parc. č. 113/3 (křížení trati protlakem + částečně startovací a celá cílová stavební jáma) – nejsou předmětem obchodní aktivity O31 GŘ SŽ.

k. ú. Nasavrky u Tábora (křížení trati protlakem + částečně startovací i cílová stavební jáma)

- parc. č. 234/1 – není předmětem obchodní aktivity O31 GŘ SŽ.

- parc. č. 234/7, parc. č. 234/10 – evidujeme obchodní případ prodeje S037807/2017-O31 s obcí Nasavrky.

- parc. č. 234/8 – evidujeme obchodní případ převodu S023864/2023-O31 s obcí Nasavrky.

Stavba není v kolizi s obchodními případy, žadatel a investor je jedna a táž právnická osoba.

Majetkoprávní vztahy doporučujeme před vydáním společného povolení řešit uzavřením:

- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti

Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje na pozemek dráhy v majetku České republiky, s právem hospodaření SŽ), musí být před vydáním stavebního povolení uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku dráhy p. č. 99 a 113/3, v k. ú. Vrážná a p. č. 234/1 v k. ú. Nasavrky u Tábora, s právním oddělením OŘ Plzeň - JUDr. Vlková, tel. 972 522 794, e-mail: Vlkova@spravazeleznice.cz. Pro uzavření smlouvy musí žadatel (stavebník) předložit právnímu oddělení souhrnné stanovisko SŽ, snímek mapy katastru nemovitostí s vyznačením zamýšleného zatížení nemovitosti SŽ, výpis z katastru nemovitostí, identifikační údaje budoucího oprávněného, případně plnou moc či pověření a ocenění služebnosti.

Ocenění služebnosti bude provedeno znaleckým posudkem v souladu s platnou právní úpravou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále též „zákon o oceňování majetku“), ve znění pozdějších předpisů. Analogicky k tomu lze využít ocenění

služebnosti aplikací ebremena.cz (dostupné na webovém portálu www.ebremena.cz), jejíž systém ocenění vychází ze zákona o oceňování majetku a jeho prováděcích předpisů (vyhláška MF ČR č. 424/2021 Sb., v platném a účinném znění).

Dojde-li po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke změně technického řešení, které má vliv na rozsah služebnosti, bude změna řešena dodatkem k uzavřené smlouvě, případně ve smlouvě o zřízení služebnosti.

- nájemní smlouvy na dočasný zábor pozemku během realizace stavby.

Stavebník si nejméně 30 dní před zahájením stavby požádá o vyhotovení nájemní smlouvy na dočasný zábor pozemků po dobu realizace stavby. Kontaktní osoba B. Petrová, e-mail: petrova@spravazeleznice.cz, tel. 602 731 476.

Stavebník oznámí zahájení prací v obvodu dráhy (na pozemku dráhy), při předání staveniště, nejpozději 15 dnů před vlastním zahájením prací (provádění protlaků), aby mohla být sjednána smlouva (objednávka) o placeném výkonu dohledu při provádění prací.

Objednávku adresujte na: SŽ, OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Správa tratí České Budějovice, Magdaléna Žůrková, e-mail: Zurkova@spravazeleznice.cz

Po ukončení prací (výkonu dohledu) stavebník potvrdí zástupci ST České Budějovice razítkem a podpisem „Potvrzení o provedení objednaných prací“ o vykonání dohledu při realizaci stavby.

Zaměstnanec, který vykonává dohled, má právo při ohrožení bezpečnosti provozu okamžitě přerušit stavební práce např. zápisem do stavebního deníku.

Vyjádření k existenci inž. sítí a zařízení:

V zájmovém území se **nachází** podzemní vedení a zařízení v majetku SŽ a to:

SŽT (Správy železniční telematiky) a ve správě ČD - Telematika a.s.,

Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č. j. 2272/2023-SŽ-SŽT-ÚNP ze dne 24.08.2023, které je přílohou 1 tohoto souhrnného stanoviska, včetně zákresu sítí a Všeobecných podmínek SŽ.

SŽG (Správy železniční geodézie),

Poblíž plánovaného podchodu pod tratí Tábor – Písek v žkm 5,791 se nachází bod ŽBP (příloha 2), který slouží k určování prostorové polohy kolejí. Tento bod nesmí být stavbou poškozen či zničen. Před zahájením stavby je nutno bod označit a chránit např. skruží apod. V případě poškození či zničení bodu je zhotovitel stavby povinen bod nahradit. V případě potřeby kontaktujte regionálního správce ŽBP Ing. Sochora - tel. 724 249 733.

OŘ Plzeň, Správy elektrotechniky a energetiky – SEE,

Podzemní kabely 400/230 V uložené v hloubce 50 – 70 cm s ochranným pásmem 1 m na každou stranu (příloha 3, 4). Během stavby nesmí dojít k jejich poškození. Tyto kabely bude nutné před zahájením zemních prací vytýčit - tel. 972 544 822, 606 089 649 – p. Strnad.

OŘ Plzeň, Správy mostů a tunelů – SMT,

Trasa uvažovaného vodovodního řádu prochází pod mostem žkm 88,595 trati Č. Velenice - Praha. Most je založen na souvislé základové desce, která je součástí konstrukce. Horní hrana desky je cca 400 mm pod upraveným terénem! Provedení protlaku je možné pouze po konzultaci se správcem objektu - OŘ Plzeň SMT, tel. 724 006 439.

OŘ Plzeň, Správy pozemních staveb – SPS,

SPS má v zájmovém území stavby nebo v bezprostřední blízkosti stavby následující objekty a k nim náležející inženýrské sítě (příloha 5):

Nasavrky u Tábora: čekárna zděná, strážní domek č. 5, sklad k č. p. 16

Vrchní správce: Tomáš Jiřík, tel. 702 167 599, e-mail: JirikT@spravazeleznice.cz

Během stavby nesmí dojít k narušení uvedených inž. sítí ve správě SPS a omezení či ohrožení cestující veřejnosti.

OŘ Plzeň, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – SSZT.

Jedná se o sdělovací a zabezpečovací kabely (příloha 6, 7) uložené v hloubce do 1 m s ochranným pásmem 1,5 m na každou stranu. Tyto kabelové trasy nesmí být narušeny a musí k nim být zachován přístup, proto je nutné před zahájením prací požádat, písemnou objednávkou, o vytyčení těchto kabelových tras. Ochrana kabelových sítí musí být součástí stavby.

Kontaktní osoba: p. Vosika, tel. 972 552 877, 602 644 401.

Podmínky SSZT a SEE k ochraně kabelů při provádění prací v blízkosti kabelových tras a zařízení SSZT a SEE - Kabelové trasy a zařízení SSZT a SEE nesmí být uvedenou stavbou dotčeny, ani poškozeny. Zemní práce musí být prováděny min. 1,5 m od zařízení a kabelů SSZT a SEE ručně a opatrně. Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min. 1,0 m od kabelů a zařízení SSZT a SEE. Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení SSZT a SEE. Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení SSZT a SEE (oplocení). V případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízení a kabelů SSZT nebo SEE stavbou, musí tato odpovídat platným normám. V případě obnažení kabelů SSZT nebo SEE nutno zajistit jejich mechanickou ochranu během stavby (vyvážení). V případě zřízení komunikace přes trasu kabelů, je nutné zajistit odpovídající definitivní, nebo dočasnou (příjezd na staveniště) úpravu uložení kabelů (hloubka, chránička). V případě nemožnosti jiného řešení ochrany kabelů a zařízení SSZT a SEE, musí investor v rámci stavby zajistit odpovídající přeložku kabelových tras, nebo zařízení SSZT a SEE. Řešení přeložky a zpracovaná projektová dokumentace přeložky musí být předem projednána na SSZT nebo na SEE. Po ukončení zemních prací je třeba zhutnit zeminu pod zařízením dráhy a obnovit jeho krytí včetně položení výstražné fólie (ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi). Před provedením záhozu obnažených kabelů je dodavatel zemních prací povinen přizvat zástupce SŽ, OŘ Plzeň – SEE, SSZT ke kontrole jejich celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly může být provedena definitivní úprava terénu v místě stavby.

V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází nadzemní vedení a zařízení ve správě SŽ, OŘ Plzeň, Správy elektrotechniky a energetiky – SEE (trakční vedení).

- Upozorňujeme, že IV. TŽK je elektrifikovaný jednofázovou trakční proudovou soustavou o střídavém napětí 25 kV/50 Hz s ochranným pásmem 7 m.
- Projekt i stavba samotná musí splňovat platné normy týkající se staveb a prací na elektrizovaných tratích.
 - Projektant, či investor stavby je povinen zajistit posouzení event. provedení opatření k ochraně stavby před vlivy el. trakce.
 - Při provádění prací v těsné blízkosti železniční tratě je nutno dodržet veškerá opatření vyplývající z ustanovení ČSN 34 1500 ed.2 Předpisy pro elektrická trakční zařízení a TNŽ 34 3109 Práce na elektrických zařízeních a vedení. **Mechanismy ani jejich pohyblivé části se nesmí přiblížit k trakčnímu vedení na vzdálenost menší než dva metry.**
 - Při realizaci akce a zvláště v případě použití pracovních mechanizačních prostředků, je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy týkající se prací v blízkosti trakčního vedení tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 - Při výkopových pracích v blízkosti tratě nesmí být ohrožena statika základů trakčních podpěr. Veškeré výkopové a jiné zemní práce vč. uložení potrubí musí být prováděny ve vzdálenosti min. 5 m od základů podpěr trakčního vedení, které se vyskytují v blízkosti stavby.
 - Pokud při stavbě nebude možné dodržet vzdálenost osob, nástrojů, mechanismů či částí stavby větší, než 2 m od živých částí trakčního vedení pod napětím, je nutné požádat o vypnutí a zajištění trakčního vedení. Napětíovou výlukou je nutné v dostatečném časovém předstihu (4 měsíce) projednat s odborem provozu infrastruktury OŘ Plzeň.
 - Upozorňujeme, že všechny osoby pracující na elektrifikovaných tratích musí mít elektrotechnickou kvalifikaci dle přílohy č. 4 vyhl. 100/95 Sb. a § 4 zákona č. 250/2001 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a dočasně dle vyhl. 50/78 Sb., pracovník poučený. Osoby, které na elektrizovaných tratích organizují a řídí stavební a jiné neelektrické práce, musí být navíc odborně vyškoleny a musí vykonat odbornou zkoušku v rozsahu určeném příslušnými předpisy (zejména SŽ Zam1).

Posouzení stavby z hlediska vlivu na plynulost a bezpečnost železničního provozu

- Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování dráhy). Dojde-li k takovému stavu, OŘ Plzeň zavede ihned po tomto zjištění opatření k zajištění bezpečnosti provozu a dále bude OŘ Plzeň na CPS vymáhat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu a náhradu škody dle platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo.
- Upozorňujeme, že v případě omezení rychlosti v traťových i staničních kolejích, které vzniklo v souvislosti s touto stavbou (stavbou v ochranném pásmu dráhy a na dráze) nad rámec stanovený projektem, je CPS povinen zaplatit Správě železnic náhradu škody ve výši 1.500,- Kč za každou i jen započatou hodinu omezení rychlosti a rovněž i za jakékoliv snížení rychlosti o každých započatých 10 km/h, a to až do doby, kdy tyto okolnosti pominou. O omezení rychlosti nebo výluce rozhoduje vždy odpovědný zástupce provozovatele dráhy.
- OŘ Plzeň upozorňuje, že pokud cizí právní subjekt (CPS) nedodrží požadavky tohoto stanoviska anebo realizací dojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování dráhy), OŘ Plzeň zavede ihned opatření po tomto zjištění a dále, že OŘ Plzeň bude po CPS vymáhat náhradu škody dle platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo.

Upozorňujeme, že případné výluky a omezení provozu na železniční infrastruktuře je nutné řádně a včas projednat v souladu s předpisem SŽ D7/2 Organizování výlukových činností.

Nesmí dojít ke znečištění železničního svršku ani drážního odvodňovacího zařízení. Nesmí dojít k poškození výstroje dráhy (návestidla, zajišťovací značky, kilometrovníky apod.).

Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ Plzeň.

V případě jakékoliv změny polohy kolejí, ohrožení stability podpěr trakčního vedení, způsobu uložení podzemních kabelových tras, vlivem stavby; musí stavebník uhradit veškeré náklady na uvedení kolejíště, trolejového vedení, silnoproudých technologií, způsobu uložení podzemních kabelových tras do původního stavu, tj. včetně nákladů na případnou výluky, pomalou jízdu vlaků apod.

Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil a dotčený pozemek uvést do původního stavu.

Veškeré inženýrské a datové sítě realizované v rámci této stavby v obvodu dráhy musí být provedeny v souladu s platnou legislativou, zvláště požadujeme dodržení ustanovení platného předpisu SŽ S4 část druhá, kapitola VI a ostatních souvisejících předpisů a norem. - Dle předloženého příčného řezu i situace je splněno.

- Chránička není většího průměru než 300mm, proto nepožadujeme předložit projekt monitoringu GPK.

Při provádění stavby nesmí být zhoršeny rozhledové poměry na přejezdu P6237 v žkm 5,77 předepsané ČSN 73 6380, (vlastní stavební činnost, odstavování mechanizace, ukládání materiálu, apod.). Přejezd nesmí být poškozován a znečišťován.

K přesunu pracovních strojů a neproškolených osob na druhou stranu provozované koleje smí docházet výhradně přes veřejně přístupné křižení s tratí (most, podjezd, zabezpečený přejezd).

Vzhledem k blízkosti železniční tratě je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob, mechanismů a manipulaci s materiálem. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 3,0 m od osy koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění). Vstup do míst veřejnosti nepřístupných je povolen pouze na základě vydaného Průkazu pro cizí právní subjekt (CPS). Průkaz vydává odbor vnitřní správy Generálního ředitelství (O4). Veškeré informace jsou umístěny na webových stránkách SŽ, na adrese: www.spravazeleznic.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html.

- Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí se zde pohybovat žádní zaměstnanci zhotovitele ani stavební mechanizace, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.

V případě, že budou práce vykonávány v obvodu dráhy, musí mít minimálně vedoucí prací zhotovitele odbornou způsobilost v souladu s předpisem SŽ Zam1. V případě prací na železničním spodku a svršku odbornou zkoušku (OZ) K-03, OZ K-05/1 nebo K-05/2.

- Takto odborně způsobilý zaměstnanec musí být fyzicky přítomen na pracovišti po celou dobu prací na železničním spodku a svršku.
- V případě zjištění, že odborně způsobilý zaměstnanec není na pracovišti přítomen, budou práce na žel. spodku a svršku okamžitě zastaveny technickým dozorem ST České Budějovice!
- Vedoucí prací zhotovitele nemusí být jeho zaměstnancem.

Stavebník po ukončení prací na stavbě nebo její části prováděné v obvodu dráhy přizve pověřeného zástupce OŘ Plzeň ještě před kolaudačním řízením (závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby) dle § 122 stavebního zákona, aby před jejím konáním provedl kontrolu dokončené stavby na nemovitosti, se kterou má právo hospodařit SŽ. V případě kladného výsledku této kontroly se pověřený zástupce OŘ Plzeň, zúčastní kolaudačního řízení (závěrečné kontrolní prohlídky stavby).

Během kolaudačního řízení (závěrečné kontrolní prohlídky stavby) stavebník protokolárně předá zástupci OŘ Plzeň vyklizení staveniště (definitivní terénní úpravy) a potvrzenou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.

Vzhledem k předloženým dokladům platí toto stanovisko výhradně pro stavbu „*NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ SÍŤ PRO OBCE RADIMOVICE U TÁBORA, NASAVRKY A KOŠÍN*“ na pozemcích dle předložené dokumentace.

Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené příslušným povolujícím úřadem.

Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.

Z hlediska výskytu telekomunikačních sítí ČD, a.s. společnosti ČD-Telematika, a.s. požádejte o vyjádření na adrese: ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 - kontakt pracoviště České Budějovice, Nemanická 438, 370 10 České Budějovice – pan Cipín, tel. 972 544 417, nebo paní Dvořáková tel. 972 544 422.

- t) Po zaměření stavby v případě dotčení sousedních pozemků vyřeší stavebník majetkoprávní vztahy k nim (výkup, směna), včetně změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením, pokud změna nebude posouzena jako stavba provedená v rozporu s vydaným povolením.

10. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na staveniště umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).

11. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

III. Uděluje se souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) /ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry/ a podle písm. e) /ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů/ zákona číslo 254/2001 Sb.

V daném případě budou stavbou vodovodu kříženy toky Košínský IDVT 10100276, Radimovický potok IDVT 10245529, bezejmenné drobné vodní toky ve správě Povodí Vltavy s.p. IDVT 10278769 a IDVT 10242958.

Podmínky pro realizaci: Požaduje se, aby v prováděcí projektové dokumentaci se doplnil způsob přechodů dotčených toků vodovodním potrubím (přechody se požaduje provést podvrtem). Detailní řešení včetně technického popisu bude zasláno k odsouhlasení na provozní středisko Lužnice Veselí n/L.

Při práci v ochranném pásmu vodárenského odběru z rybníka Jordán budou dodrženy podmínky rozhodnutí odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství JčKNV Č. Budějovice č.j. VLHZ 131/86-233/1Bab z 9.1.1986. resp. obecné zásady zajištění čistoty tak, aby nedošlo k ohrožení, či znečištění povrchových nebo podzemních vod v rámci stavební činnosti.

Identifikace předmětu řízení:

ČHP: 107040740-0-00, 107040730-0-00

HGR: 6320

Identifikátor útvaru podzemních vod: 63201 Krystalinikum v povodí střední Vltavy

Název vodního útvaru: HVL 0960

Košínský potok od pramene po ústí do ř. Lužnice

Název oblasti povodí: Vltavy

Název povodí: Labe

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

obec Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice

obec Košín, Košín 1, 391 37 Chotoviny

obec Nasavrky, Nasavrky 23, 391 31 Dražice

Odůvodnění:

Dne 22.12.2023 podal zplnomocněný zástupce žadatelů žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Plná moc byla společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. udělena 17.9.2022 a to obcí Radimovice u Tábora, obcí Nasavrky a obcí Košín.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost neobsahovala náležitosti potřebné k vydání žádaného rozhodnutí, bylo řízení usnesením č.j. METAB 4371/2024/OZP/Ja z 22.1.2024 přerušeno a zástupce žadatelů byl vyzván k doplnění podkladů. Podklady pro vydání povolení byly doplňovány postupně. Lhůta pro doplnění podkladů byla prodlužována.

Předmětem stavebního záměru je zásobování obcí Košín, Nasavrky, Radimovice u Tábora vodou. Obce budou zásobovány vodou z vybudovaného vodojemu u Vrážné. Z tohoto vodojemu bude voda pomocí automatické tlakové stanice čerpána do vodojemu Radimovice u Tábora. Na přívodu vody z vodojemu Vrážná do vodojemu Radimovice u Tábora bude vysazena u obce Košín odbočka s armaturní šachtou, z které bude rozvedena vod do obce přes redukční ventil tlaku. Z vodojemu Radimovice u Tábora bude samostatný rozvod vody pro obce Radimovice u Tábora a Nasavrky.

Součástí stavby jsou vodovodní odbočky. Stavba vodovodu bude probíhat výkopově, jen při křížení silnic a vodních toků bude použita bezvýkopová metoda.

V rámci stavby by se měly realizovat objekty:

IO 01 Vodovodní přivaděč DN 110 délky 4964 m

IO 02 Vodovod obce Košín DN 90 – 110 délky 2174 m

IO 03 Vodovod obce Radimovice u Tábora DN 90-110 délky 1229 m

IO 04 Vodovod obce Nasavrky DN 920-110 délky 2155 m

SO 01 Vodojem Vrážná 2 x 35 m³

SO 02 Vodojem Radimovice u Tábora 2 x 30 m³

SO 03 Armaturní šachta

Po zkompletování podkladů 13.8.2025 vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou č.j. METAB 31180/2025/OZP/Ja oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Jelikož pro podání námitek byl v daném oznámení uveden zjevně chybný datum, byla pro event. podání připomínek a důkazů ponechána dostatečná lhůta.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Naopak realizaci záměru by mělo dojít k podstatnému zlepšení situace v zásobování vodou uvedených obcí a oblastí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona, tj.:

a) stavebník,

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

obec Chotoviny, IDDS: svqb42q

sídlo: Hlinická č.p. 250, 391 37 Chotoviny

Pavel Hora, Tyršova č.p. 465, 391 55 Chýnov

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

obec Košín, IDDS: drfauns

sídlo: Košín č.p. 1, 391 37 Chotoviny

Luboš Kroužek, Hejlov č.p. 1, Svrabov, 391 31 Dražice

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Jihočeský kraj, majetkový odbor, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Jiří Sláma, IDDS: q44mjhy

trvalý pobyt: Košín č.p. 32, 391 37 Chotoviny

Eliška Slámová, Košín č.p. 32, 391 37 Chotoviny

Město Tábor, Odbor správy majetku města, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Kadlec - zemědělství s.r.o., IDDS: 9npbc3f

sídlo: Radimovice u Tábora č.p. 6, 391 31 Dražice

ZAS Dražice, a. s., IDDS: 6bhuvf3

sídlo: Radkov č.p. 89, 391 31 Dražice

Ing. Markéta Chalupová, MSc., Větrná č.p. 2727/32, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11

David Mařinec, IDDS: jwueymi

trvalý pobyt: Náchod č.p. 17, 390 03 Tábor 3

Radka Mařincová, Široká č.p. 149, Červené Záhory, 391 37 Chotoviny

Ing. Markéta Syrová, Čekanovská č.p. 2168, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916

Ing. Zdeňka Gaierová, Karasová č.p. 504, Strkov, 391 11 Planá nad Lužnicí

Jan Vrhel, Nasavrky č.p. 24, 391 31 Dražice

Jiří Bacík, Radimovice u Tábora č.p. 17, 391 31 Dražice

Marie Bacíková, Radimovice u Tábora č.p. 17, 391 31 Dražice

Ladislav Krejčí, Svrabov č.p. 11, 391 31 Dražice

Český rybářský svaz, místní organizace Tábor, Pod Tržním nám. č.p. 369/12, 390 01 Tábor 1

obec Nasavrky, IDDS: 68ced3h

sídlo: Nasavrky č.p. 23, 391 31 Dražice

obec Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice

Mgr. Lenka Podráská, Nasavrky č.p. 6, 391 31 Dražice

Petr Pozniak, Mojkov č.p. 20, Vlachovo Březí, 383 01 Prachatice

Lenka Nováková, V Koupadlech č.p. 1083, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Mgr. Dagmar Stinglová, Hlavní č.p. 2529/127, Praha 4-Záběhlce, 141 00 Praha 4

Radka Hořejší, Berlínská č.p. 2747/1, 390 05 Tábor 5

Robert Bronček, Kpt. Jaroše č.p. 2381, 390 03 Tábor 3

Tomáš Vacula, Kpt. Jaroše č.p. 2385, 390 03 Tábor 3

Jana Vaculová, Kpt. Jaroše č.p. 2385, 390 03 Tábor 3

Tomáš Procházka, IDDS: gr5bf3h

trvalý pobyt: Bukurešťská č.p. 2789/2, 390 05 Tábor 5

Jana Procházková, Bukurešťská č.p. 2789/2, 390 05 Tábor 5

Tomáš Berka, Křížkový Újezdec č.p. 45, 251 68 Kamenice

Danuše Brixová, Angela Kančeva č.p. 2529, 390 02 Tábor 2

Marie Štroufová, Čsl. armády č.p. 2688/20, 390 03 Tábor 3

Petr Mašek, Nasavrky č.e. 341, 391 31 Dražice

Marie Jahodová, Havanská č.p. 2829/14, 390 05 Tábor 5

Ing. Marcela Vacková, Jana Želivského č.p. 1423, 274 01 Slaný 1

Vojtěch Vondrák, Sokolovská č.p. 2375, 390 03 Tábor 3

Marie Vondráková, Sokolovská č.p. 2375, 390 03 Tábor 3

Karel Nečina, Zavadilská č.p. 2641, 390 02 Tábor 2

Anna Nečinová, Zavadilská č.p. 2641, 390 02 Tábor 2

Pavel Popovič, Petrohradská č.p. 2388, 390 03 Tábor 3

Věra Popovičová, Petrohradská č.p. 2388, 390 03 Tábor 3

Jaroslav Jankásek, Borotín č.e. 19, 391 35 Borotín u Tábora

Jirina Jankásková, Borotín č.e. 19, 391 35 Borotín u Tábora

Petr Horák, Bukurešťská č.p. 2795/7, 390 05 Tábor 5

Milada Horáková, Bukurešťská č.p. 2795/7, 390 05 Tábor 5

Robert Šiška, Minská č.p. 2780/8, 390 05 Tábor 5

Irena Šišková, Minská č.p. 2780/8, 390 05 Tábor 5

Jiří Uhlíř, Moskevská č.p. 2725/11, 390 05 Tábor 5

Zdeňka Uhlířová, Moskevská č.p. 2725/11, 390 05 Tábor 5

Jana Smržová, Leskovická č.p. 2684/4, 390 03 Tábor 3

Ing. Jarmila Doležalová, Zavadilská č.p. 2640, 390 02 Tábor 2

Pavel Ježek, kpt. Jaroše č.p. 2401, 390 03 Tábor 3

Jindřiška Ježková, Kpt. Jaroše č.p. 2401, 390 03 Tábor 3

Pavla Sílová, Leskovická č.p. 2685/2, 390 03 Tábor 3

Jan Miška, Minská č.p. 2782/12, 390 05 Tábor 5

Emílie Mišková, Minská č.p. 2782/12, 390 05 Tábor 5

Kateřina Červenková, IDDS: r6s55cu

trvalý pobyt: Bolina č.p. 152, 258 01 Vlašim

Petra Nováková, Průmyslová č.p. 1113, 391 02 Sezimovo Ústí 2

Ing. Jana Vaňatová, Husinecká č.p. 2176/13, 390 02 Tábor 2

Petr Horák, Bukurešťská č.p. 2795/7, 390 05 Tábor 5

Milada Horáková, Bukurešťská č.p. 2795/7, 390 05 Tábor 5

Robert Šiška, Minská č.p. 2780/8, 390 05 Tábor 5

Irena Šišková, Minská č.p. 2780/8, 390 05 Tábor 5

Jiří Uhlíř, Moskevská č.p. 2725/11, 390 05 Tábor 5

Zdeňka Uhlířová, Moskevská č.p. 2725/11, 390 05 Tábor 5

Bc. Sabina Petrová, Labská č.p. 1148/2, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11

Josef Drda, Hosínská č.p. 347, 373 67 Borek

Anna Peclová, Buzulucká č.p. 2351, 390 03 Tábor 3

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., IDDS: y5ua4z2
sídlo: Kosova č.p. 2894, 390 02 Tábor 2
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEPS, a.s., IDDS: seccdq
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
Jiří Bečvář, Budapešťská č.p. 1491/5, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Martin Fiurášek, Husinecká č.p. 2064/37, 390 02 Tábor 2
Václava Fiurášková, Husinecká č.p. 2064/37, 390 02 Tábor 2
Tomáš Štěpnička, MBA, Radenín č.p. 118, 391 20 Radenín
Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek
sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona- vlastníci pozemků sousedních- (doporučeně na doručenkou nebo veřejnou vyhláškou – pak jen č. pozemků): doručuje se veř. vyhláškou

Parcely

k.ú. Vrážná:

- stavební parcely: 12, 11, 10, 9, 8, 27, 7/1, 24

- parcely dle KN: 114/5, 131/2, 132/6, 2, 134, 8, 13, 14, 21, 129/3, 129/4, 129/5, 127/50, 127/49, 151/3, 114/5, 97/8, , 98/5, 112/4, 112/12, 112/11, 151/11, 118/10, 124/31, 124/30, 124/28, 124/19, 124/18, 124/17, 124/16, 124/23, 111/23, 151/8, 115/3, 151/7, 151/6, 151/2, 154/3, 117/11, 117/5, 154/2, 154/4, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 111/18, 110

Radimovice u Tábora:

- stavební parcely: 17, 39, 13, 16, 37, 1/2, 1/1, 36, 2, 35, 15/1, 15/2, 10, 3/2, 24, 14, 5/1, 22, 7/2, 34, 6/1, 7/1, 25, 8, 21, 27, 28, 12, 10, 23/1, 31

- parcely dle KN: 285/3, 347/1, 347/2, 347/3, 384/2, 357, 358, 354, 359, 360/6, 730, 729, 360/2, 728, 360/3, 16/4, 16/1, 16/7, 16/6, 18/1, 16/5, 335/3, 335/15, 335/2, 334/1, 334/3, 334/2, 382/2, 370, 3/1, 2/1, 2/4, 4, 366/5, 2/2, 366/7, 331/4, 329, 331/1, 323/2, 323/1, 322/2, 376/3, 54/1, 48/3, 47, 366/4, 366/2, 48/7, 48/14, 48/13, 48/8, 48/1, 48/10, 72/7, 72/3, 72/6, 112/2, 112/3, 78/2, 75/4, 39/2, 39/1, 38, 41, 42, 43, 44, 45/1, 31/1, 33/1, 30, 13, 366/6, 7, 10, 382/1, 11, 381, 386, 16/9, 385, 16/8, 16/1, 28

Nasavrky:

- stavební parcely: 27, 28, 91, 23, 97, 96, 12/1, 16, 25, 11/1, 11/2, 9, 24, 10, 48/1, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 65/1, 1/1, 90, 59/1, 43, 44, 45, 46, 40, 41, 42, 56, 39, 38, 37, 36, 35, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 22, 57, 66, 5/4, 5/2, 3, 14, 2/1, 18, 26, 20, 67, 5/3, 13, 5/1, 69, 77, 78, 81, 79, 76, 72, 68, 74, 93, 71, 70, 86, 82, 83, 87, 89, 85, 17, 111

- parcely dle KN: 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 51, 50, 46/2, 47/1, 46/1, 45/1, 45/2, 43, 42, 265, 33/2, 33/32, 33/36, 33/37, 33/38, 33/39, 33/40, 33/41, 218/3, 1, 4, 52/2, 52/4, 23/8, 33/48, 33/49, 33/50, 33/51, 33/52, 33/53, 33/54, 33/55, 33/43, 33/62, 33/61, 33/60, 33/57, 34/16, 34/12, 34/1, 34/13, 34/14, 34/15, 31/2, 31/1, 28/3, 209/1, 209/18, 209/17, 209/16, 209/5, 209/2, 209/6, 236, 235/2, 211/2, 235/1, 211/6, 207/6,

207/9, 26, 25, 24/1, 15, 16, 237, 14, 13, 5/2, 5/3, 105/1, 104/2, 12, 220, 9/5, 9/2, 9/3, 105/2, 106/3, 9/4, 9/1, 7, 219/1, 18, 21, 19, 118/1, 112/10, 112/9, 112/8, 112/7, 112/6, 112/5, 112/4, 112/31, 112/16, 112/15, 112/14, 112/13, 112/12, 112/11, 112/24, 112/25, 112/26, 112/28, 113, 95/1, 104/3, 104/4, 108, 109, 231/1, 231/2, 262, 263

Náchod u Tábora:

- stavební parcely: 362/3, 362/6

- parcely dle KN: 418/54, 418/2, 362/1, 418/40, 4520/4, 361/3, 359, 420/7, 361/1, 362/7

Košín

-stavební parcely: 58, 52, 54, 47, 51, 1, 46, 43/3, 50/1, 48, 53, 33, 56/1, 40/1, 63, 61, 15, 13/1, 14, 11, 59, 60, 25, 8/2, 26, 4/1, 4/2, 27, 5, 6, 32/1, 32/2, 39, 21, 31, 36, 23/1, 20, 9/1, 22, 9/2, 24/2, 24/1, 24/3, 34, 28, 37,

parcely dle KN: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 810, 831, 1001/2, 820, 832, 833, 804, 805, 806, 833, 834, 808, 998/26, 998/23, 998/24, 998/26, 1000/2, 702, 751, 752, 749, 748, 747, 746, 745/2, 706, 742, 743, 744, 745/1, 745/2, 700/2, 685, 684, 365/3, 308/3, 307/2, 310/5, 310/2, 480/5, 737, 736, 735, 734, 732, 729, 727, 724/1, 724/2, 721, 718, 716, 713, 712, 108/19, 108/18, 1408/17, 108/16, 108/14, 108/9, 108/8, 108/7, 108/11, 108/6, 6/3, 6/5, 712, 711, 710/5, 6/4, 2, 15/5, 15/6, 15/7, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 560, 722/1, 722/2, 722/3, 725/1, 728/1, 731/1, 733, 477/3, 149/3, 731/3, 728/3, 477/4, 480/5, 1/2, 1/3, 1/6, 1/10, 1/8, 1/9, 5/2, 6/21, 6/22, 5/9, 6/25, 6/27, 6/18, 6/7, 6/24, 6/9, 5/7, 6/30, 707, 708, 19/2, 1002, 68/1, 569/2, 569/1, 572, 573/2, 68/5, 573/1, 59/1, 68/4, 108/24, 34/3, 33/1, 36, 53/1, 1085, 41, 38, 40/1, 40/2, 39/2, 587, 26, 29/4, 29/5, 392/2, 395/4, 399/1, 399/2, 399/5, 399/4, 591/1, 455/1, 455/4, 455/7, 455/3, 589, 593, 594, 595, 596, 588, 589, 585, 581, 582/1, 582/2, 583/2, 583/1, 557/1, 556, 555, 554, 553, 552/2, 552/1, 551, 550/1, 550/2, 549/2, 549/1, 548

Dále je účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: obec Košín, obec Radimovice u Tábora, obec Nasavrky

Stanoviska sdělili:

- Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice- bude respektována smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL 682/2023/SML/402687 ze dne 8.2.2024 a vyjádření č.j. PVL 68275/2022/140 z 22.12.2022
- Souhlasné koordinované závazné stanovisko a společná vyjádření, jak bylo vydáno odborem rozvoje MěÚ Tábor pod č.j. METAB 56997/2023/OR/ŠŠoh z 18.10.2023
- Závazné stanovisko vydané Drážním úřadem, Sekce stavební, samostatné odd. bezpečnosti provozu Plzeň č.j. DUCR 16676/24Sg z 28.3.2024
- Vyjádření Jihočeského vodárenského svazu, S.K. Neumanna 19, České Budějovice č.j. 2024/420 z 15.3.2024
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. RSD 174009/2022/1 z 9.11.2022
- Ministerstvo dopravy: závazné stanovisko č.j. MD 38894/2023/910-2 z 14.11.2023
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 12.1.2024 č.j. J57290-27109804
- Závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Tábor č.j. METAB 17656/2024/SÚ/VFř z 26.3.2024
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D a.s. ze dne 12.1.2024 č.j. I12394-27109805
- Vyjádření MO ČRS Tábor z 18.12.2023
- připomínky ing. Lubomíra Hniličky, Radimovice u Tábora č.p. 11 z 21.8.2025
- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje – vydané dne 5.10.2023 č.j. KHSJC 28940/2023 /HOK.TA

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. č.j. SUS JcK 19172/2023 z 25.10.2023
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 12.12.2023 pod č.j. 348675/23
- Ministerstvo dopravy: č.j. MD 344402023 z 18.12.2023:
- Ministerstvo dopravy: č.j. MD 344402023 z 18.12.2023:
- Správa železnic, s.o. č.j. 4348/2024/SŽ-OŘ PLZ-OPS 912/23 z 13.2.2024
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků nebo staveb podle § 184a odst. 2 stavebního zákona vyznačené na situaci
- Plná moc
-

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných podkladů zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení. Vzhledem k tomu, že nebyla uplatněna žádná připomínka ani námitka, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že podané žádosti lze vyhovět v plném rozsahu, a proto na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- V rámci řízení byla uplatněna připomínka pana ing. Lubomíra Hniličky, Radimovice u Tábora č.p. 11. Dané podněty byly projednány se zástupcem stavebníků a řešení problematiky bylo zakotveno do podmínek výroku rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Lenka Koubková
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen dne 19.1.2024.

Příloha: situační výkres

Obdrží:

Žadatel (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):

účastníci (dodejky)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

zastoupení pro: Obec Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice

zastoupení pro: Obec Košín, Košín 1, 391 37 Chotoviny

zastoupení pro: Obec Nasavrky, Nasavrky 23, 391 31 Dražice

Obec (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):

obec Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice

obec Košín, Košín 1, 391 37 Chotoviny

obec Nasavrky, Nasavrky 23, 391 31 Dražice

obec Chotoviny

město Tábor

Správce vodního toku (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):

Povodí Vltavy s.p.

Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

zastoupení pro: Obec Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice

zastoupení pro: Obec Košín, Košín 1, 391 37 Chotoviny

zastoupení pro: Obec Nasavrky, Nasavrky 23, 391 31 Dražice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Obec Chotoviny, IDDS: svqb42q

sídlo: Hlinická č.p. 250, 391 37 Chotoviny

Pavel Hora, Tyršova č.p. 465, 391 55 Chýnov

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Obec Košín, IDDS: drfauns

sídlo: Košín č.p. 1, 391 37 Chotoviny

obec Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice,

Luboš Kroužek, Hejlov č.p. 1, Svrabov, 391 31 Dražice

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Jihočeský kraj, majetkový odbor, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Jiří Sláma, IDDS: q44mjhy

trvalý pobyt: Košín č.p. 32, 391 37 Chotoviny

Eliška Slámová, Košín č.p. 32, 391 37 Chotoviny

město Tábor, Odbor správy majetku města, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Kadlec - zemědělství s.r.o., IDDS: 9npbc3f

sídlo: Radimovice u Tábora č.p. 6, 391 31 Dražice

ZAS Dražice, a. s., IDDS: 6bhuvf3

sídlo: Radkov č.p. 89, 391 31 Dražice

Ing. Markéta Chalupová, MSc., Větrná č.p. 2727/32, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11

David Mařinec, IDDS: jwueymi

trvalý pobyt: Náchod č.p. 17, 390 03 Tábor 3

Radka Mařincová, Široká č.p. 149, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny

Ing. Markéta Syrová, Čekanovská č.p. 2168, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916

Ing. Zdeňka Gaierová, Karasová č.p. 504, Strkov, 391 11 Planá nad Lužnicí

Jan Vrhel, Nasavrky č.p. 24, 391 31 Dražice

Jiří Bacík, Radimovice u Tábora č.p. 17, 391 31 Dražice

Marie Bacíková, Radimovice u Tábora č.p. 17, 391 31 Dražice

Ladislav Krejčí, Svrabov č.p. 11, 391 31 Dražice

Český rybářský svaz, místní organizace Tábor, Pod Tržním nám. č.p. 369/12, 390 01 Tábor 1

Obec Nasavrky, IDDS: 68ced3h

sídlo: Nasavrky č.p. 23, 391 31 Dražice

Mgr. Lenka Podráská, Nasavrky č.p. 6, 391 31 Dražice

Petr Pozniak, Mojkov č.p. 20, Vlachovo Březí, 383 01 Prachatice

Lenka Nováková, V Koupadlech č.p. 1083, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Mgr. Dagmar Stinglová, Hlavní č.p. 2529/127, Praha 4-Záběhlce, 141 00 Praha 41

Radka Hořejší, Berlínská č.p. 2747/1, 390 05 Tábor 5

Robert Bronček, Nasavrky č.e. 330, 391 31 Dražice

Tomáš Vacula, Kpt. Jaroše č.p. 2385, 390 03 Tábor 3

Jana Vaculová, Kpt. Jaroše č.p. 2385, 390 03 Tábor 3

Tomáš Procházka, IDDS: gr5bf3h

trvalý pobyt: Bukurešťská č.p. 2789/2, 390 05 Tábor 5

Jana Procházková, Bukurešťská č.p. 2789/2, 390 05 Tábor 5

Tomáš Berka, Křížkový Újezdec č.p. 45, 251 68 Kamenice

Danuše Brixová, Angela Kančeva č.p. 2529, 390 02 Tábor 2

Marie Štroufová, Čsl. armády č.p. 2688/20, 390 03 Tábor 3

Petr Mašek, Nasavrky č.e. 341, 391 31 Dražice

Marie Jahodová, Havanská č.p. 2829/14, 390 05 Tábor 5

Ing. Marcela Vacková, Jana Želivského č.p. 1423, 274 01 Slaný 1

Vojtěch Vondrák, Sokolovská č.p. 2375, 390 03 Tábor 3

Marie Vondráková, Sokolovská č.p. 2375, 390 03 Tábor 3

Karel Nečina, Zavadilská č.p. 2641, 390 02 Tábor 2

Anna Nečinová, Zavadilská č.p. 2641, 390 02 Tábor 2

Pavel Popovič, Petrohradská č.p. 2388, 390 03 Tábor 3

Věra Popovičová, Petrohradská č.p. 2388, 390 03 Tábor 3

Jaroslav Jankásek, Borotín č.e. 19, 391 35 Borotín u Tábora

Jiřina Jankásková, Borotín č.e. 19, 391 35 Borotín u Tábora

Petr Horák, Bukurešťská č.p. 2795/7, 390 05 Tábor 5

Milada Horáková, Bukurešťská č.p. 2795/7, 390 05 Tábor 5

Robert Šiška, Sedlečko u Soběslavě č.p. 69, 392 01 Soběslav

Irena Šišková, Sedlečko u Soběslavě č.p. 69, 392 01 Soběslav

Jiří Uhlíř, Moskevská č.p. 2725/11, 390 05 Tábor 5

Zdeňka Uhlířová, Moskevská č.p. 2725/11, 390 05 Tábor 5

Jana Smržová, Leskovická č.p. 2684/4, 390 03 Tábor 3

Ing. Jarmila Doležalová, Zavadilská č.p. 2640, 390 02 Tábor 2

Pavel Ježek, Kpt. Jaroše č.p. 2401, 390 03 Tábor 3

Jindřiška Ježková, Kpt. Jaroše č.p. 2401, 390 03 Tábor 3

Pavla Sílová, Leskovická č.p. 2685/2, 390 03 Tábor 3

Jan Miška, IDDS: 8dxw8t7

trvalý pobyt: Severozápadní V č.p. 459/6, Praha 4-Záběhlce, 141 00 Praha 41

Emílie Mišková, Minská č.p. 2782/12, 390 05 Tábor 5

Kateřina Červenková, IDDS: r6s55cu

trvalý pobyt: Bolina č.p. 152, 258 01 Vlašim

Petra Nováková, Průmyslová č.p. 1113, 391 02 Sezimovo Ústí 2

Ing. Jana Vaňatová, Husinecká č.p. 2176/13, 390 02 Tábor 2

Petr Horák, Bukurešťská č.p. 2795/7, 390 05 Tábor 5

Milada Horáková, Bukurešťská č.p. 2795/7, 390 05 Tábor 5

Robert Šiška, Sedlečko u Soběslavě č.p. 69, 392 01 Soběslav

Irena Šišková, Sedlečko u Soběslavě č.p. 69, 392 01 Soběslav

Jiří Uhlíř, Moskevská č.p. 2725/11, 390 05 Tábor 5

Zdeňka Uhlířová, Moskevská č.p. 2725/11, 390 05 Tábor 5

Bc. Sabina Petrová, Labská č.p. 1148/2, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11

Josef Drda, Hosínská č.p. 347, 373 67 Borek

Anna Peclová, Buzulucká č.p. 2351, 390 03 Tábor 3

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IDDS: y5ua4z2

sídlo: Kosova č.p. 2894, 390 02 Tábor 2

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek

sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

ČEPS, a.s., IDDS: seccdq

sídlo: Elektrárnská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Jiří Bečvář, Budapešťská č.p. 1491/5, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Martin Fiurášek, Husinecká č.p. 2064/37, 390 02 Tábor 2

Václava Fiurášková, Husinecká č.p. 2064/37, 390 02 Tábor 2

Tomáš Štěpnička, MBA, Radenín č.p. 118, 391 20 Radenín

dotčené orgány

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou nebo veřejnou vyhláškou – pak jen č. sousedních pozemků):

k.ú. Vrážná:

- stavební parcely: 12, 11, 10, 9, 8, 27, 7/1, 24

- parcely dle KN: 114/5, 131/2, 132/6, 2, 134, 8, 13, 14, 21, 129/3, 129/4, 129/5, 127/50, 127/49, 151/3, 114/5, 97/8, , 98/5, 112/4, 112/12, 112/11, 151/11, 118/10, 124/31, 124/30, 124/28, 124/19, 124/18, 124/17, 124/16, 124/23, 111/23, 151/8, 115/3, 151/7, 151/6, 151/2, 154/3, 117/11, 117/5, 154/2, 154/4, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 111/18, 110

Radimovice u Tábora:

- stavební parcely: 17, 39, 13, 16, 37, 1/2, 1/1, 36, 2, 35, 15/1, 15/2, 10, 3/2, 24, 14, 5/1, 22, 7/2, 34, 6/1, 7/1, 25, 8, 21, 27, 28, 12, 10, 23/1, 31

- parcely dle KN: 285/3, 347/1, 347/2, 347/3, 384/2, 357, 358, 354, 359, 360/6, 730, 729, 360/2, 728, 360/3, 16/4, 16/1, 16/7, 16/6, 18/1, 16/5, 335/3, 335/15, 335/2, 334/1, 334/3, 334/2, 382/2, 370, 3/1, 2/1, 2/4, 4, 366/5, 2/2, 366/7, 331/4, 329, 331/1, 323/2, 323/1, 322/2, 376/3, 54/1, 48/3, 47, 366/4, 366/2, 48/7, 48/14, 48/13, 48/8, 48/1, 48/10, 72/7, 72/3, 72/6, 112/2, 112/3, 78/2, 75/4, 39/2, 39/1, 38, 41, 42, 43, 44, 45/1, 31/1, 33/1, 30, 13, 366/6, 7, 10, 382/1, 11, 381, 386, 16/9, 385, 16/8, 16/1, 28

Nasavrky:

- stavební parcely: 27, 28, 91, 23, 97, 96, 12/1, 16, 25, 11/1, 11/2, 9, 24, 10, 48/1, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 65/1, 1/1, 90, 59/1, 43, 44, 45, 46, 40, 41, 42, 56, 39, 38, 37, 36, 35, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 22, 57, 66, 5/4, 5/2, 3, 14, 2/1, 18, 26, 20, 67, 5/3, 13, 5/1, 69, 77, 78, 81, 79, 76, 72, 68, 74, 93, 71, 70, 86, 82, 83, 87, 89, 85, 17, 111

- parcely dle KN: 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 51, 50, 46/2, 47/1, 46/1, 45/1, 45/2, 43, 42, 265, 33/2, 33/32, 33/36, 33/37, 33/38, 33/39, 33/40, 33/41, 218/3, 1, 4, 52/2, 52/4, 23/8, 33/48, 33/49, 33/50, 33/51, 33/52, 33/53, 33/54, 33/55, 33/43, 33/62, 33/61, 33/60, 33/57, 34/16, 34/12, 34/1, 34/13, 34/14, 34/15, 31/2, 31/1, 28/3, 209/1, 209/18, 209/17, 209/16, 209/5, 209/2, 209/6, 236, 235/2, 211/2, 235/1, 211/6, 207/6, 207/9, 26, 25, 24/1, 15, 16, 237, 14, 13, 5/2, 5/3, 105/1, 104/2, 12, 220, 9/5, 9/2, 9/3, 105/2, 106/3, 9/4, 9/1, 7, 219/1, 18, 21, 19, 118/1, 112/10, 112/9, 112/8, 112/7, 112/6, 112/5, 112/4, 112/31, 112/16, 112/15, 112/14, 112/13, 112/12, 112/11, 112/24, 112/25, 112/26, 112/28, 113, 95/1, 104/3, 104/4, 108, 109, 231/1, 231/2, 262, 263

Náchod u Tábora:

- stavební parcely: 362/3, 362/6

- parcely dle KN: 418/54, 418/2, 362/1, 418/40, 4520/4, 361/3, 359, 420/7, 361/1, 362/7

Košín

-stavební parcely: 58, 52, 54, 47, 51, 1, 46, 43/3, 50/1, 48, 53, 33, 56/1, 40/1, 63, 61, 15, 13/1, 14, 11, 59, 60, 25, 8/2, 26, 4/1, 4/2, 27, 5, 6, 32/1, 32/2, 39, 21, 31, 36, 23/1, 20, 9/1, 22, 9/2, 24/2, 24/1, 24/3, 34, 28, 37,

parcely dle KN: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 810, 831, 1001/2, 820, 832, 833, 804, 805, 806, 833, 834, 808, 998/26, 998/23, 998/24, 998/26, 1000/2, 702, 751, 752, 749, 748, 747, 746, 745/2, 706, 742, 743, 744, 745/1, 745/2, 700/2, 685, 684, 365/3, 308/3, 307/2, 310/5, 310/2, 480/5, 737, 736, 735, 734, 732, 729, 727, 724/1, 724/2, 721, 718, 716, 713, 712, 108/19, 108/18, 1408/17, 108/16, 108/14, 108/9, 108/8, 108/7, 108/11, 108/6, 6/3, 6/5, 712, 711, 710/5, 6/4, 2, 15/5, 15/6, 15/7, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 560, 722/1, 722/2, 722/3, 725/1, 728/1, 731/1, 733, 477/3, 149/3, 731/3, 728/3, 477/4, 480/5, 1/2, 1/3, 1/6, 1/10, 1/8, 1/9, 5/2, 6/21, 6/22, 5/9, 6/25, 6/27, 6/18, 6/7, 6/24, 6/9, 5/7, 6/30, 707, 708, 19/2, 1002, 68/1, 569/2, 569/1, 572, 573/2, 68/5, 573/1, 59/1, 68/4, 108/24, 34/3, 33/1, 36, 53/1, 1085, 41, 38, 40/1, 40/2,

39/2, 587, 26, 29/4, 29/5, 392/2, 395/4, 399/1, 399/2, 399/5, 399/4, 591/1, 455/1, 455/4, 455/7, 455/3, 589, 593, 594, 595, 596, 588, 589, 585, 581, 582/1, 582/2, 583/2, 583/1, 557/1, 556, 555, 554, 553, 552/2, 552/1, 551, 550/1, 550/2, 549/2, 549/1, 548

Dotčené orgány (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 02 Tábor

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Stavební úřad, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha

Rozhodnutí se oznamuje veřejnou vyhláškou s tím, že bude vyvěšeno na úředních deskách MěÚ Tábor, ObÚ Nasavrky, ObÚ Radimovice u Tábora, ObÚ Košín po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno

sejmuto